



Глобальная сеть проектов по секс-работе
Продвижение здоровья и прав человека

РУКОВОДСТВО ДЛЯ
СООБЩЕСТВА

Предконтактная
профилактика





Введение

Что такое предконтактная профилактика?

Предконтактная профилактика – это метод профилактики ВИЧ-инфекции, при котором люди, не инфицированные ВИЧ, должны регулярно принимать антиретровирусные препараты. Под профилактикой имеют в виду лечение или действия, направленные на предотвращение заболевания. В случае с предконтактной профилактикой это означает, что лекарства должны принимать люди без ВИЧ, чтобы не заразиться ВИЧ. На данный момент в этих целях используется лекарство под названием Трувада, состоящее из двух антиретровирусных препаратов: 200 миллиграмм эмтрицитабина и 300 миллиграмм тенофовира. Для принимающего партнера при анальном сексе Трувада будет эффективна только в том случае, если прием велся в течение, как минимум, в течение 7 дней до полового акта. Для активного партнера или при вагинальном сексе Трувада будет эффективна, если прием велся в течение, как минимум, 20 дней до полового акта.


Трувада защищает только от ВИЧ-инфекции, но не от других инфекций, передаваемых половым путем. Трувада не эффективна на 100%, при приеме этой формы предконтактной профилактики рекомендуется пользоваться презервативами.

О чем свидетельствуют результаты исследований?

В исследовании iPrEx, проведенном в 2010 году было обнаружено, что эффективность предконтактной профилактики повышается, если прием Трувады ведется регулярно – риск заражения ВИЧ-инфекцией снижался на 44%; несмотря на это, некоторые участники исследования заразились ВИЧ. Случаев ВИЧ-резистентности к Труваде не наблюдалось.

На австралийской конференции по ВИЧ/СПИДу в Брисбэне было отмечено, что по результатам исследования использование Трувады в качестве предконтактной профилактики может считаться “рентабельным ... и потенциально она может использоваться наряду с другими профилактическими вмешательствами ... более чем половиной населения”. Тем не менее, в феврале 2016 было объявлено, что как минимум один человек, регулярно принимавший препараты предконтактной профилактики, заразился ВИЧ. В последующем, на Международной конференции по СПИДу в Дурбане в 2016 году, было объявлено о выявлении 59 случаев ВИЧ, резистентного к Труваде.

Трувада защищает только от ВИЧ-инфекции, но не от других инфекций, передаваемых половым путем. Трувада не эффективна на 100%, при приеме этой формы предконтактной профилактики рекомендуется пользоваться презервативами.





Результаты консультаций с организациями секс-работников

НСВП провела консультацию по вопросу предконтактной профилактики среди своих членов, в ходе которой в дополнение к международной консультации в цифровом формате в двух странах в каждом из пяти регионов (Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Северная Америка и страны Карибского бассейна и Латинская Америка) проводились глубинные фокус-группы.

Многие из наших членов знали, что предконтактная профилактика наиболее эффективна тогда, когда используется наряду с презервативами, и что она не защищает от других ИППП, поэтому они выражали озабоченность доступностью презервативов. Кроме того, поскольку презервативы могут использоваться как вещественное доказательство занятия секс-работой, участники опасались, что в последующем и Труваду будут конфисковывать в тех же целях. Участники также опасались, что прием Трувады приведет к усилению стигмы в отношении секс-работников. Многие респонденты также подчеркивали, что обеспокоенность вызывают и возможные побочные эффекты Трувады.


Отвечавшие также задавались вопросом о цене Трувады. Речь здесь идет как о готовности правительств и международных организаций оплачивать лечение, так и о наличии достаточного количества препарата для всех и везде.

Почти все отвечавшие были обеспокоены в связи с тем, что клиенты часто требуют небезопасного секса. Также существует опасение, что некоторые клиенты и менеджеры будут настаивать на том, чтобы секс-работники “принимали лекарства” вместо того, чтобы пользоваться презервативами. Это повод для беспокойства, с учетом того, что клиенты могут предлагать ненастоящие лекарства. Даже в тех случаях, когда предлагается подлинный препарат, одной таблетки Трувады для полной защиты от ВИЧ недостаточно.

Правовое преследование за занятие секс-работой, по мнению отвечавших, существенно осложняет управление приемом предконтактной профилактики среди секс-работников в большинстве стран, где проводилась консультация. Во многих ответах звучало требование декриминализовать секс-работу. Принимая во внимание, что по озвученным в 2014 году на Международной конференции по СПИДу оценкам, декриминализация секс-работы может привести к сокращению ВИЧ-инфекции на 33%-46%, это требование нельзя игнорировать.

Также было высказано опасение, что предконтактная профилактика будет введена без полноценной консультации с местными организациями секс-работников и без учета их мнений по поводу этого метода профилактики. Такие опасения озвучили все организации и участники всех фокус-групп; члены сети считают, что предконтактную профилактику могут начать внедрять среди секс-работников, несмотря на их несогласие. В отсутствие обучения тому, как использовать предконтактную профилактику, и без информирования о необходимости пользоваться презервативами, это может привести к усилению ВИЧ-резистентности к Труваде и увеличению числа ВИЧ-позитивных.

В отсутствие обучения тому, как использовать предконтактную профилактику, и без информирования о необходимости пользоваться презервативами, это может привести к усилению ВИЧ-резистентности к Труваде и увеличению числа ВИЧ-позитивных.






Рекомендации

- Лица, принимающие решения, должны в обязательном порядке консультироваться с самоорганизациями секс-работников по вопросу любых испытаний или внедрения предконтактной профилактики, и принимать меры, чтобы те знали о связанных с этим проблемах.
- Местным организациям секс-работников должны предоставляться инструменты для обучения и информирования сообщества о предконтактной профилактике, чтобы члены сообщества могли принимать осознанные решения о том, принимать ли эти препараты.
- Секс-работники должны в полной мере понимать все процессы, быть в состоянии контролировать их и вносить свой вклад. Сюда входит распространение информации о предконтактной профилактике, ее побочных действиях и схемах лечения.
- Даже там, где будет внедряться предконтактная профилактика, прием лекарств должен быть добровольным, а программы -- доступными по цене.
- Нужны исследования под руководством и с участием сообщества, чтобы добиться большего понимания структурных препятствий, с которыми секс-работники сталкиваются при обращении за медицинскими услугами по месту жительства.
- Следует положить конец принудительному тестированию секс-работников на ВИЧ и другие ИППП. Поскольку прежде, чем будет выписана предконтактная профилактика, необходимо протестироваться на ВИЧ, это тестирование должно быть добровольным. Любые планы ввести предконтактную профилактику среди секс-работников против их воли будут расцениваться как попытка ввести принудительное тестирование. Применение этих методов тестирования ведет к нарушению прав человека секс-работников.
- Тестирование, лечение и оценка готовности секс-работников принимать предконтактную профилактику должны быть конфиденциальными и основанными, прежде всего, на заботе о нуждах и благосостоянии секс-работников.
- Секс-работа должна признаваться видом труда.
- Хранение антиретровирусных препаратов, препаратов предконтактной профилактики и презервативов не должно становиться основанием для осуждения секс-работников.
- Необходимо декриминализовать секс-работу (в том числе прекратить преследования секс-работников, клиентов, третьих лиц, родственников и друзей) в соответствии с рекомендациями Amnesty International, ЮНЭЙДС, ПРООН, ВОЗ и других организаций, чтобы обеспечить защиту и продвижение прав секс-работников.

Любые планы ввести предконтактную профилактику среди секс-работников против их воли будут расцениваться как попытка ввести принудительное тестирование. Применение этих методов тестирования ведет к нарушению прав человека секс-работников.



Глобальная сеть проектов по секс-работе использует методологию (наняв международногo консультанта, региональных консультантов и национальных ключевых информантов), при помощи которой обеспечивается учет мнений секс-работников и самоорганизаций секс-работников на местах.

В руководствах для сообщества излагается краткое резюме справочных статей НСВП; за подробной информацией и списком использованных источников обращайтесь к соответствующей справочной статье.



Глобальная сеть проектов по секс-работе

Продвижение здоровья и прав человека

The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555 secretariat@nswp.org www.nswp.org/ru

НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

MAC AIDS FUND

BRIDGING THE GAPS
Health and rights  for key populations



**ROBERT
CARR
FUND**
for civil society
networks

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья ключевых групп населения».

Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе секс-работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.

За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

