聪明的性工作者指南—如何使用SWIT

性工作者是受艾滋病毒影响最严重的人群之一，原因是被刑事定罪、不安全的工作条件、持续使用避孕套的障碍、缺乏获得健康服务的机会等。性工作者实施工具(SWIT)是一份，为实施艾滋病毒和性传播感染检测、治疗和预防战略提供建议的文件，为性工作者赋权。这张信息图提供了SWIT中的良好实践和基于证据的建议的简短总结，以及实施的原则。

良好的实践建议

所有国家都应该致力于性工作的非罪化，消除对性工作者不公正的非刑事法律法规的适用。

各国政府应制定反歧视和其他尊重权利的法律，保护性工作者免受歧视和暴力以及其他侵犯权利的行为的侵害，以保障他们的人权，降低他们受艾滋病毒感染和艾滋病影响的脆弱性。反歧视法律和规章应保障性工作者获得社会、保健和金融服务的权利。

针对性工作者的暴力是感染艾滋病毒的一个风险因素，必须与性工作者和性工作者领导的组织合作加以预防和处理。

应根据避免耻辱、不歧视和保障其健康权的原则，向性工作者提供可获得和可接受的健康服务。

基于证据的建议

提供一揽子干预措施，加强性工作者的社区赋权。

定期为女性性工作者提供无症状性传播感染检查。

向性工作者提供自愿的艾滋病毒检测和咨询。

促进性工作者和他们的客户正确和一致地使用避孕套。

在高发病率和临床服务有限的环境中，为女性性工作者提供无症状性传播感染疾病（STIs）的定期推定治疗（PPT）。PPT仅应在性传播疾病（STI）感染发病率高的环境中作为短期措施措施实施。

使用目前世卫组织关于对性工作者艾滋病毒阳性一般人群使用抗逆转录病毒疗法(ART)的建议(并参考2013年发表的最新建议，即开始抗逆转录病毒疗法低于CD4计数500)。

利用目前世卫组织关于减少注射毒品的性工作者危害的建议(特别是针头和注射器方案和阿片类药物替代治疗)。

在婴儿免疫接种尚未全面覆盖的环境中，将性工作者作为追赶乙肝疫苗接种战略的目标。

对性工作者实施艾滋病毒和性传播感染综合方案的原则

这些原则构成了2012年建议和SWIT建议的基础:

方案应解决结构性障碍

方案必须在从一线到国家政策的多个层次上产生影响

社区赋能

方案应该是全面的——考虑到性工作者需要的所有服务;和免费-寻找方案来协调和整合服务提供，以更有效和更容易获得

社区参与和领导方案的设计、执行、监测和评价

这些建议和原则应被视为最低的全球标准，同样适用于高收入国家和低收入和中等收入国家。

想要了解更多关于**SWIT**的信息，请阅读**NSWP**的《聪明的性工作者指南》。
www.nswp.org/resource/the-smart-sex-worker-s-guide-swit
或 **http://bit.ly/nswp-swit**

nswp
Global Network of Sex Work Projects
Promoting Health and Human Rights